


Stand abierto



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ESTRUCTURA

Stand abierto a pasillo, formado por estructura en perfiles de aluminio con paneles melaminados color negro a una altura de 3,00 m. La estructura del frontis a pasillo irán ocultos con tablero melaminado tipo rojo. El techo del stand contara con una cruceta en estructura de aluminio. La tabiquería será de tablero en melamina tipo negro, sujetas entre la estructura de aluminio.

DETALLE DE FRONTIS O MARQUESINA

La estructura del frontis será en aluminio oculto con tablero de melamina terminación rojo a lo largo de todo el frontis, con 0,30 m de altura. En el frontis se colocara el rotulo.

DETALLE DE ROTULACIÓN

La rotulación se colocara sobre el frontis en vinilo de corte color negro, mediante letra estandarizada en cada cara a pasillo. Figurará el nombre comercial y numero de stand.

DETALLE DE ILUMINACIÓN

Instalación eléctrica según norma de baja tensión, consistente en cuadro eléctrico con diferencial y magnetotérmico, y una base de enchufe de 500 w. por stand, dimensionado para soportar una potencia de 130 w/ m2. Iluminación mediante carriles de focos halógenos de 300 w, en la relación de 1 foco por cada 4 m2 de stand.


DETALLE DE ALMACÉN

Cada stand llevara un almacén con puerta con cerradura, en la siguiente relación:

Hasta 20.00 m2	(1,00x1,00) m.
De 20,50 a 40.00 m2	(2,00x1,00) m.
De 40,50 m en adelante	(3,00x1,00) m.

DETALLE DE PAVIMENTO

El pavimento del stand será con moqueta ferial ignífuga color negro, colocada directamente al suelo.



STRUCTURAL TECHNICAL SPECS

Stand open to aisles, aluminium pole structure with melamine panels, "black finished", 3,00 m in height. The frontispiece will be covered with melamine panels. The roof structure will be composed of a single aluminium cross. The walls will be composed of an aluminium pole structure with melamine panels (black finished).

MARQUEE OR FRONTISPIECE SPECS

Made of aluminium pole structure covered completely with melamine panel, "red type", 0,30 m tall. The signage will be fixed onto the frontispiece.

LIGHTING SPECS

300 w halogen lamp lights fixed onto rails, there will be a ratio of one lamp for every 4 m² of stand. Low tension electrical installation, composed of a fuse box with differential, MCB (miniature circuit breaker) and a 500 w socket per stand, sized to fit a 130 w/m² power supply.

FLOOR SPECS

Fire proof carpet black colour, fixed straight onto the floor

SIGNAGE

Company name with black cut vinyl fixed directly on the frontispiece on each open aisle, using standard type font. Company name and stand number.

OTHER

Each stand will have a storage cabin, with a lockable door, following the ratio:

Up to 20 m²(1,00x1,00) m.
From 20,5 to 40 m²(2,00x1,00) m.
From 40,5 upwards(3,00x1,00) m.

Materiales adicionales / Additional Elements

Cliente: N Stand: CP:
 Nombre: N Stand: Zip:
 Dilección: Provincia:
 Address: City:
 CIF o DNI: TELF: FAX: E-MAIL:
 FISCAL ID:

CANTIDAD QUANTITY	CONCEPTO CONCEPT	EUROS/UND	IMPORTE
	BASE DE ENCHUFE DOBLE HASTA 500 W / Double outlet base till 500 w	29,93 €/Ud.	
	BASE DE ENCHUFE TRIPLE HASTA 500 W / Trile outlet basse till 500 w	33,79 €/Ud.	
	BASE DE ENCHUFE CUÁDRUPLE HASTA 500 W / Quadruple outlet base till 500 w	38,85 €/Ud.	
	CUADRO ELÉCTRICO TRIFÁSICO 18 KW / Electricboard till 18 Kw	129,68 €/Ud.	
	CUADRO ELÉCTRICO MONOFÁSICO 5 KW / Electricboard till 5 Kw	44,15 €/Ud.	
	ENCHUFE MONOFÁSICO HASTA 3500 W / Plug till 3500 w	42,16 €/Ud.	
	ENCHUFE MONOFÁSICO HASTA 500 W / Plug till 500 w	24,72 €/Ud.	
	TOMA TRIFÁSICA CON CONEXIÓN EN PUNTA A PARTIR DE 3.500 W / Outlet over 3500w	49,42 €/Ud.	
	PROYECTOR HALÓGENO BRAZO 300 W / Extendable halogen spot 300 w	51,88 €/Ud.	
	PROYECTOR HALÓGENO BRAZO 500 W/ Extendable halogen spot 500 w	58,43 €/Ud.	
	PROYECTOR HALÓGENO CARRIL 300 W / Halogen rail=lighting halogen spot 300 w	45,43 €/Ud.	
	PROYECTOR HALÓGENO CARRIL 500 W / Halogen rail=lighting halogen spot 300 w	58,43 €/Ud.	
	PROYECTOR HALÓGENO EMPOTRADO DE 3.000W / Fitted halogen lamp 300 w	38,65 €/Ud.	
	PROYECTOR HALÓGENO EMPOTRADO DICROICO DE 50 W/12 V / Fitted halogen lamp 100 w	21,96 €/Ud.	
	PANTALLA FLUORESCENTE DE 2X40 W / Fluorescent screen of 2 tubes x 40	42,88 €/Ud.	
	PUERTA DE CRISTAL CON CERRADURA / Glass door with lock	110,18 €/Ud.	
	PUERTA SENCILLA CON LLAVE / Door with lock	97,22 €/Ud.	
	CORTINA DE ALMACÉN / Warehouse curtain	27,09 €/MI.	
	TOTAL:		

Muy importante / Very Important

Si desea realizar algún pedido remitanoslo, vía fax o e-mail, el presente formulario un mes antes del comienzo del montaje con los datos mas arriba indicados. Después de esta fecha todos los pedidos llevaran un recargo de 25 por ciento. La forma de pago sera antes del comienzo de la fecha indicada, po transferencia bancaria a la siguientes números de **cuenta de IFEMA**

CAJA DE MADRID IBAN ES09 2038-0626-01-6000025280
BANESTO IBAN ES72 0030-1518-06-0003975271

CAJA ESPAÑA IBAN ES76 2096-0090-39-3231462104
BBVA IBAN ES66 0182-5638-81-0014291353

Se deberá enviar copia de la misma a servifema@ifema.es. En caso de anulación del servicio solicitado , deberá abonar a IFEMA, el 40% del importe del presente pedido.

Todos los servicios o modificaciones que se deseen introducir a partir de estas características correrán a cargo del expositor
La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos estructurales necesarios para la sustentación del stand, se trataran de adaptar a las necesidades del expositor, siempre y cuando sea factible técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones pertinentes quince días antes, como máximo, del primer día del comienzo del montaje

Una vez realizado el montaje del stand, los cambios de ubicación de todos los elementos que no hayan sido comunicados en la fecha establecida, serán facturados.

La eliminación, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand prefabricado no implica reduccion del coste

Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, esta en régimen de alquiler y cualquier deterioro se facturara según tarifa en vigor

No esta permitido ni agujerear, clavar o pegar

El dibujo que aparece en este díptico es orientativo

If you want to make some order, please remit it to us, by fax one month before the beginning of the fair. After the deadline all the orders will take an overcharge of 25 per cent. The payments have to be done one month before deadline by bank transfer to the follow **IFEMA** account numbers

CAJA DE MADRID IBAN ES09 2038-0626-01-6000025280
BANESTO IBAN ES72 0030-1518-06-0003975271

CAJA ESPAÑA IBAN ES76 2096-0090-39-3231462104
BBVA IBAN ES66 0182-5638-81-0014291353

Your have to send copy of the transfer to the following e-mail: servifema@ifema.es . In case of cancellation you will have to pay to IFEMA a fee of the 40% of the corresponding total amount

All services or modifications that you wish to add or make, parting ffrom these basic features shall be at your expense.

We shall try to adapt the layout of the elements that form the stand, the additional ones as well as the structural ones that are necessities for the support of the stand as much as possible to the exhibitor 's needs, if it is technically possible and the plan is received with the pertinent instructions at the latest fifteen days bethe begining of the assembling period

Once the stand has been assembled, chages in the location of any of the elements previosly described, and of which the Management has not been notified, shall be billed

All material you may use, both structural or electrical, is rented, and therefore, any deterioration in it shall be billed at current rates

The elimination, by the exhibitor, of any element of the prefabricated stand shall not mean a reduction in its cost

No Making holes, nailing or fixing/gluing is permitted

Design for information purposes only

FIRMAL / SIGNATURE:

Materiales adicionales / Additional Elements

Cliente: N Stand: CP:
 Nombre: N Stand: Zip:
 Dirección: Provincia:
 Address: City:
 CIF o DNI: TELF: FAX: E-MAIL:
 FISCAL ID:

CANTIDAD QUANTITY	CONCEPTO CONCEPT	EUROS/UND	IMPORTE
	ESTANTE EN PARED 100X30 HORIZONTAL / Horizontal wall shelf 100 x 30 cm	19,49 €/Ud.	
	ESTANTE EN PARED 100X30 INCLINADO / Inclined wall shelf 100 x 30 cm	19,49 €/Ud.	
	ESTANTE EN PARED 100X50 HORIZONTAL / Horizontal wall shelf 100 x 50 cm	19,49 €/Ud.	
	MOSTRADOR 100X50X100 / Counter 100 x 50 x 100	47,10 €/Ud.	
	MOSTRADOR VITRINA / Showcase counter	67,42 €/Ud.	
	PANEL ACRISTALADO DE 1 ML. / Glass panel 1 ml	65,86 €/Ud.	
	PANEL MELAMINADO DE 1 ML. / Melamin panel 1 ml	34,92 €/Ud.	
	PÓDIUM 50X50X100 / Podium 50 x 50 x 100	34,92 €/Ud.	
	PÓDIUM 50X50X50 / Podium 50 x 50 x 50	31,16 €/Ud.	
	PÓDIUM 50X50X75 / Podium 50 x 50 x 75	32,57 €/Ud.	
	ROTULO LETRA ADHESIVA ESTÁNDAR (max. 20 letras) / Standar adhesive letter sing 20 max	23,38 €/Ud.	
	VITRINA DE 0,50X0,50X0,59 ILUMINADA CON 2 DICROICOS DE 100W Showcase of 0.50 x 0.50 x 0.59 lighted with 2 dicroics of 100W	114,05 €/Ud.	
	VITRINA DE 1,00X0,50 X0,59 ILUMINADA CON 2 DICROICOS DE 100W Showcase of 1,00 x 0.50 x 0.59 lighted with 2 dicroics of 100W	151,72 €/Ud.	
	VITRINA DE 0,50X0,50X1,60 ILUMINADA CON 2 DICROICOS DE 100W Showcase of 0,50 x 0,50 x 1,60 lighted with 2 dicroics of 100W	168,72 €/Ud.	
	VITRINA DE 1,00X0,50X1,60 ILUMINADA CON 2 DICROICOS DE 100W Showcase of 1,00 x 0,50 x 1,60 lighted with 2 dicroics of 100W	223,51 €/Ud.	
	TOTAL:		

Muy importante / Very Important

Si desea realizar algún pedido remítanoslo, vía fax o e-mail, el presente formulario un mes antes del comienzo del montaje con los datos mas arriba indicados. Después de esta fecha todos los pedidos llevaran un recargo de 25 por ciento. La forma de pago sera antes del comienzo de la fecha indicada, po transferencia bancaria a la siguientes números de **cuenta de IFEMA**

CAJA DE MADRID IBAN ES09 2038-0626-01-6000025280
BANESTO IBAN ES72 0030-1518-06-0003975271

CAJA ESPAÑA IBAN ES76 2096-0090-39-3231462104
BBVA IBAN ES66 0182-5638-81-0014291353

Se deberá enviar copia de la misma a servifema@ifema.es. En caso de anulación del servicio solicitado , deberá abonar a IFEMA, el 40% del importe del presente pedido.

Todos los servicios o modificaciones que se deseen introducir a partir de estas características correrán a cargo del expositor

La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos estructurales necesarios para la sustentación del stand, se trataran de adaptar a las necesidades del expositor, siempre y cuando sea factible técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones pertinentes quince días antes, como máximo, del primer día del comienzo del montaje

Una vez realizado el montaje del stand, los cambios de ubicación de todos los elementos que no hayan sido comunicados en la fecha establecida, serán facturados.

La eliminación, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand prefabricado no implica reduccion del coste

Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, esta en régimen de alquiler y cualquier deterioro se facturara según tarifa en vigor

No esta permitido ni agujerear, clavar o pegar

El dibujo que aparece en este díptico es orientativo

If you want to make some order, please remit it to us, by fax one month before the beginning of the fair. After the deadline all the orders will take an overcharge of 25 per cent. The payments have to be done one month before deadline by bank transfer to the follow **IFEMA** account numbers

CAJA DE MADRID IBAN ES09 2038-0626-01-6000025280
BANESTO IBAN ES72 0030-1518-06-0003975271

CAJA ESPAÑA IBAN ES76 2096-0090-39-3231462104
BBVA IBAN ES66 0182-5638-81-0014291353

Your have to send copy of the transfer to the following e-mail: servifema@ifema.es . In case of cancellation you will have to pay to IFEMA a fee of the 40% of the corresponding total amount

All services or modifications that you wish to add or make, parting ffrom these basic features shall be at your expense.

We shall try to adapt the layout of the elements that form the stand, the additional ones as well as the structural ones that are necessities for the support of the stand as much as possible to the exhibitor 's needs, if it is technically possible and the plan is received with the pertinent instructions at the latest fifteen days bethe begining of the assembling period

Once the stand has been assembled, chages in the location of any of the elements previosly described, and of which the Management has not been notified, shall be billed

All material you may use, both structural or electrical, is rented, and therefore, any deterioration in it shall be billed at current rates


The elimination, by the exhibitor, of any element of the prefabricated stand shall not mean a reduction in its cost

No Making holes, nailing or fixing/gluing is permitted

Design for information purposes only

FIRMAL / SIGNATURE:

Alzado



Planta